

<b>ÍNDICE</b>	<b>Pág.</b>
<b>Modelos de pared</b>	
PR2N Noruega	2
PR3N Noruega XL	3
PSS1/B Panorama	4
PSS2/B Panorama Plus	5
PSS3/B Panorama Plus XL	6
PSS Artico	7
PSN Tundra	8
PR3N Meridiano	9
PSA Antorcha	10
<b>Modelos autoportantes</b>	
FRC Visualis	11
FRC2 Vulcano	12
FRC3 Chimenea	13
FRC4 Salamandra	14
FRC5 Calafate	15
CRC3 Pilar 30 Metal	16
CRC35 Pilar 35	17
CRD2/T Torre	18
CRD3 Faro Inox.	19
CRD1 Faro	20
T1 Tavola	21
T2 Etna	22
T2.5B Fogón	23
T3B Fogón XL	24
CRC5 Quadra / Quadra Inox	25
CRD4 Mini	26
<b>Quemadores independientes</b>	
GRC1 Quemador Insert	27
B4W Quemador Install	28
B5W Quemador Largo	29
B9W Quemador Extra Largo	30
B5C Quemador Circular	31
Quemadores Inteligentes Biohogares	32
Chimeneas de vapor de agua Afire	34
Accesorios - combustible	35

## Modelo NORUEGA



**Precio \$ 896.000**

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero
Medidas (m):	1,00 x 0,50 x 0,14
Peso:	20 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	2 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	7 horas, 1.685 Calorías/hora
máximo:	3,5 horas, 3.369 Calorías/hora



**Esbelto y ultra compacto, para aplicar directamente sobre la pared.**

Inspirado en el diseño escandinavo, y haciendo uso de toda nuestra experiencia, logramos un producto que por ser super compacto se aplica directamente a la pared, sin necesidad de realizar un hueco. A pesar de ello conserva gran esbeltez - solo 14 cm de profundidad- y una dimensión que le da un gran impacto visual. Y con pantalla de vidrio incluida.

Viene en dos presentaciones: uno todo negro, y otro con el cuerpo blanco, y el interior negro. Ambos combinan perfecto con madera, piedra, y muro pintado de cualquier color.

Simplemente se cuelga de una guía metálica provista que se amura a la pared con tornillos y tarugos.

Espacio mínimo requerido: 67 m3, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo NORUEGA XL



\$ 1.134.000

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero pintado de negro microtexturado
Medidas (m):	1,20 x 0,58 x 0,15
Peso:	22 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	7 horas, 2.527 Calorías/hora
máximo:	4 horas, 4.422 Calorías/hora



**Esbelto, de gran presencia, para aplicar directamente sobre la pared.**

El hermano mayor del Noruega viene a ocupar el lugar en aquellos espacios que por su dimensión necesitan una mayor presencia. Sigue siendo super chato, de solo 15 cm de profundidad. El color es negro microtexturado.

Combinan perfecto con madera, piedra, y muro pintado de cualquier color.

Simplemente se cuelga de una guía metálica provista que se amura a la pared con tornillos y tarugos.

Espacio mínimo requerido: 85 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)



Disponibilidad inmediata.

## Modelo PANORAMA



**Precio \$ 1.236.000**

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,20 x 0,51 x 0,18
Peso:	22 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	9 horas, 1.674 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.282 Calorías/hora



**Los modelos ARTICO y TUNDRA se funden en este modelo de configuración apaisada.**

El Panorama es una combinación de los modelos Artico y Tundra en una configuración apaisada. Su 1,20 m de longitud le confiere el impacto visual requerido cuando el hogar es el protagonista del lugar de estar. Su profundidad permanece en 0,18 m, lo que le permite ser aplicado directamente sobre la pared, o idealmente empotrado, para lo cuál se debe hacer un calado en la pared de 1,10 m x 0,47 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Puede ir colocado debajo de una TV. El plano de la TV no debe sobresalir el plano del Biohogar. La distancia mínima entre el Biohogar y la TV es de 30 cm. Y si la separación entre TV y Biohogar fuera hueca, se recomienda rellenar con material asilante.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo PANORAMA Plus



**Precio \$ 1.554.000**

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,20 x 0,60 x 0,18
Peso:	26 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	9 horas, 1.674 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.282 Calorías/hora



## **El Panorama con pantalla de vidrio**

El Panorama Plus continúa el éxito de su hermano menor Panorama, incorporando la pantalla protectora de vidrio templado como elemento diferencial. Su 1,20 m de longitud le confiere el impacto visual requerido cuando el hogar es el protagonista del lugar de estar. Su altura es levemente superior a la del Panorama, conservando su aspecto apaisado. Su profundidad permanece en 0,18 m, lo que le permite ser aplicado directamente sobre la pared, o idealmente empotrado, para lo cuál se debe hacer un calado en la pared de 1,10 m x 0,56 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo PANORAMA Plus XL



**Precio \$ 1.915.000**

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,50 x 0,60 x 0,18
Peso:	28 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 x 1,2 litros
<b>Autonomía y Calor entregado</b>	
mínimo:	6 horas, 3.538 Calorías/hora
máximo:	4 horas, 5.307 Calorías/hora



### El Panorama Plus para un espacio muy grande

El Panorama Plus XL es la extensión del Panorama Plus. Mide 1,50 m de largo en vez de 1,20, lo que lo hace ideal para espacios grandes o muy grandes. Dispone de 3 quemadores que se pueden ubicar contiguos, o dejando un pequeño espacio entre ellos como en la foto. Así como el Panorama Plus, dispone de pantalla protectora de vidrio templado, que se puede retirar si no se desea utilizar.

Calado necesario en la pared de 1,40 m x 0,56 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Espacio mínimo requerido: 70 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo ÁRTICO



Precio \$ 737.000

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,80 x 0,59 x 0,18
Peso:	14,5 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas, 1.083 Calorías/hora
máximo:	3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Actual y minimalista, ocupa poco lugar porque queda casi al plano de la pared.**

De líneas rectas, es un modelo actual y minimalista que se adapta muy bien a ambientes de diseño muy moderno.

El cuerpo viene provisto de un interior de chapa de acero pintado de negro, con una doble pared posterior y aislación, que posibilita su colocación en la pared más delicada, de construcción en seco, o con un frente de madera o textil.

Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para livings de tamaño pequeño/medio, comedores, o dormitorios de tamaño medio/grande. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Medidas del nicho en la pared para embutir: largo 70 cm x altura 55 cm x profundidad 18,5 cm.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

## Modelo TUNDRA



**Precio \$778.000**

Tipo:	Para fijar o embutir parcialmente
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,85 x 0,59 x 0,18
Peso:	14,5 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	7 horas, 1.083 Calorías/hora
máximo:	3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Versátil y estético, decoración y confort para todo tipo de ambientes.**

Combina dos materiales que lo hacen apto tanto para ambientes modernos como para ambientes más clásicos o incluso rústicos. Puede

Puede ir directamente fijado sobre la pared, o idealmente parcialmente embutido, dejando a la vista el marco exterior de chapa de acero pintado de negro. En tal caso el hueco necesario en la pared es de medidas: largo 0,7 m x alto 0,55 x profundidad 0,085 y hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para livings de tamaño pequeño/medio, comedores, o dormitorios de tamaño medio/grande. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Espacio mínimo requerido: 50 m3, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo MERIDIANO



**Precio \$731.000**

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,70 x 0,55 x 0,17
Peso:	16 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	4,5 horas, 1.965 Calorías/hora
máximo:	3,5 horas, 2.527 Calorías/hora



### **Compacto y de frente curvo**

El frente curvo de acero inoxidable es lo que distingue al Meridiano de los otros modelos de Biohogares. El mismo posibilita apreciar la llama desde distintos ángulos.

Su diseño compacto posibilita amurarlo directamente sobre la pared, con dos guías metálicas provistas, y de manera tal de prescindir de cualquier tipo de obra adicional.

Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para livings de tamaño pequeño/medio, comedores, o dormitorios de tamaño medio/grande.

Con pantalla protectora de vidrio templado curva.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo ANTORCHA



Precio \$ 601.000

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero, acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,61 x 0,61 x 0,23
Peso:	12 Kg.
Quemadores:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 L

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas (1083 cal./ hora)
máximo:	3 horas (2527 cal./ hora)



**Más práctico, se aplica directamente sobre la pared, con vidrio protector.**

Para aquellos usuarios que no tienen la posibilidad de hacer un nicho en la pared. Sólo hace falta hacer cuatro agujeros para tornillos con tarugos y "colgar" el artefacto de la cabeza de los tornillos. Al estar abierto en lados y arriba evacúa el calor muy fácilmente. Con aislación en el panel posterior y vidrio de protección ideal en presencia de chicos. Para aplicar a una altura de entre 90 y 110 cm. Provisto del mismo quemador de los modelos ARTICO y TUNDRA.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

Disponibilidad inmediata.

## Modelo VISUALIS



**Precio \$ 1.049.000**

- Tipo: Autoportante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero y acero inox.  
Medidas (m): 1,00 x 0,75 x 0,30  
Peso: 35,0 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 2,0 litros
- Autonomía y Calor entregado**
- mínimo: 8 horas, 1.264 Calorías/hora  
máximo: 3 horas, 3.370 Calorías/hora



## Una ventana autoportante de fuego

El modelo VISUALIS sintetiza el concepto de hogar para cualquier ambiente. Listo para usar, no requiere instalación ni fijaciones. Permite visualizar la llama de ambos lados, por lo que es ideal para crear divisiones virtuales.

También se puede colocar contra la pared, dejando una distancia de 10 cm. Es ideal para livings de tamaño medio.

Con pantalla protectora de vidrio.

Espacio mínimo requerido: 60 m3, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo VULCANO



### Precio \$ 1.009.000

- Tipo: Auto portante sin fijaciones
- Materiales: Chapa de acero y acero inox.
- Medidas (m): largo 0,94 x ancho 0,30 x alt 0,75
- Peso: 30,0 Kg.
- Quemador: Rectangular doble inox.
- Capacidad: 3,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

6 horas, 2.515 Cal/hora

**Lineas redondas, blanco immaculado, en versión autoportante.**

El modelo VULCANO, al igual que el VISUALIS se puede utilizar en cualquier ambiente. Su color es blanco y presenta líneas redondeadas. Listo para usar, no requiere instalación ni fijaciones. Permite visualizar la llama de ambos lados, por lo que es ideal para crear divisiones virtuales. También se puede colocar contra la pared, dejando solo 10 cms de distancia. Es ideal para livings de tamaño medio.

Con pantalla protectora de vidrio.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>60 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo CHIMENEA



**Precio \$ 1.373.000**

Tipo: Autoportante sin fijaciones

Materiales: MDF y chapa de acero

Medidas (m): 1,10 x 0,90 x 0,35

Peso: 40,0 Kg.

Quemador: Rectangular doble inox.

Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 10 horas, 1.769 Calorías/hora

máximo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora



fotógrafo JPG - Juan Pablo Garcia @jpg089  
colaboración @biohogaresrosario

## **Un hogar tradicional, con la conveniencia de un Biohogar**

Para aquellos que aprecian la visual de los hogares de antaño, y que no pueden o no quieren andar lidiando con suciedad, humo y olores.

El cuerpo construido en aglomerado de fibras de madera laqueado en color blanco le da una terminación singular. El interior en chapa de acero pintado de negro microtexturado lo conserva siempre impecable. Se apoya directamente sobre el piso y contra la pared.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>60 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad Inmediata.

bio  hogares

## Modelo SALAMANDRA



**Precio \$ 1.190.000**

Tipo: Autoportante sin fijaciones

Materiales: chapa de acero

Medidas (m): H 1,12 x diam 0,45

Peso: 34 Kg.

Quemador: circular doble inox.

Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

10 horas, 1.769 Cal/hora



## Una salamandra con la practicidad de un biohogar

Para aquellos que aprecian la visual de una salamandra, pero que no quieren o no pueden hacerla funcionar con leña.

El cuerpo está íntegramente construido en chapa de acero pintado de negro microtexturado, el quemador es circular de acero inoxidable. Tiene una puerta de vidrio templado, que cierra por efecto de un imán. El aire entra por abajo y sale por arriba, lo que permite que la puerta cierre bloquee por completo el acceso al fuego. Abajo tiene un recinto para colocar leños decorativos, que no vienen provistos.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup> 360 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo CALAFATE

**Precio \$ 1.120.000**

Tipo: Autoportante sin fijaciones

Materiales: chapa de acero

Medidas (m): 0,83 x 0,43 x 0,32

Peso: 35 Kg.

Quemador: Rectangular doble inox. 40 x 15 cm

Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

al máximo 6 horas, 4.914 calorías/hora

al mínimo 10 horas, 1.769 calorías/hora

## Patagónico y contemporáneo

El Calafate va super bien en un playroom de cualquier vivienda. En el rincón de un estar donde te sentás a leer o escuchar música. En una habitación de dimensiones generosas. En un estar de montaña puede tener un lugar más protagónico. Es decir, súper versátil. Va simplemente apoyado, y en 10 minutos vas a sentir el confort del calor entregado. Y todo sin la necesidad de salida al exterior.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup> (es el espacio que también calefacciona) O sea, un espacio por ejemplo de 5 x 5 igual 25 m<sup>2</sup> por 2 y pico m de altura.

Faltante de stock, disponibilidad prevista febrero 2026



## Modelo PILAR 30



**Precio \$341.000**

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero, acero inox. y vidrios  
Medidas (m): 0,30 x 0,30 x 0,86  
Peso: 12 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 2,0 litros

**Autonomía y Calor entregado**  
4,5 horas, 2.527 Calorías/hora



**Columna cuadrada negra, para exteriores.**

Concebida para permanecer a la intemperie, con tapa para el quemador y drenajes para el agua de lluvia. Ideal para ambientar un espacio de reunión en un deck al exterior. De peso ligero se puede mover con facilidad. Para mayor seguridad se puede ubicar un peso en su interior de forma tal de aumentar la estabilidad.

Color negro microtexturado.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo PILAR 35



### Precio \$399.000

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero, acero inox. y vidrios  
Medidas (m): 0,35 x 0,35 x 0,95  
Peso: 16 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 3,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

4,5 horas, 3931 Calorías/hora



### Columna cuadrada negra, más grande y con más fuego.

Concebida para permanecer a la intemperie, con tapa para el quemador y drenajes para el agua de lluvia. Ideal para ambientar un espacio de reunión en un deck al exterior. De peso ligero se puede mover con facilidad. Para mayor seguridad se puede ubicar un peso en su interior de forma tal de aumentar la estabilidad. También se puede usar en el interior.

Color negro microtexturado.

bio  hogares

Espacio mínimo requerido: 60 m3, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

## Modelo TORRE



### Precio \$ 341.000

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero, acero inox. y vidrio
Medidas (m):	Diám. 0,34 x Alt. total 0,86
Peso:	12,0 Kg.
Quemador:	Cilíndrico inox.
Capacidad:	2,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

4 horas, 2.527 Calorías/hora

### **Columna circular blanca, imponente presencia y gran capacidad de fuego.**

Concebida para permanecer a la intemperie, con tapa para el quemador y drenajes para el agua de lluvia. Ideal para ambientar un espacio de reunión en un deck al exterior. De peso ligero se puede mover con facilidad. Para mayor seguridad se puede ubicar un peso en su interior de forma tal de aumentar la estabilidad.

Disponible en color blanco y negro

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

## Modelo FARO INOX



Precio \$ 210.000

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Acero inoxidable y vidrio  
Medidas (m): Diám. 0,26 x Alt. total 0,37  
Peso: 8 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 2 litros

### Autonomía y Calor entregado

5 horas, 2021 Calorías/hora



## El hermano mayor del modelo faro es de acero inoxidable

El impacto visual de la llama se multiplica, debido a la mayor altura del vidrio cilíndrico.

El quemador de dos litros de capacidad le confiere una autonomía superior.

Puede colocarse sobre una mesa ratona, en el piso o en las esquinas de una pileta ya que no se apaga con el viento.

Espacio mínimo requerido: 25 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

## Modelo FARO negro



**Precio \$ 137.000**

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero, acero inox. y vidrio
Medidas (m):	Diám. 0,22 x Alt. total 0,34
Peso:	3,6 Kg.
Quemador:	Cilíndrico inox.
Capacidad:	0,8 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

2,5 horas, 1617 Calorías/hora



## **El fuego ambienta los espacios exteriores.**

Fanal con fuego de gran impacto visual debido a su particular vidrio cilíndrico. Brinda luz y calor mientras decora y convierte en mágico cualquier ambiente en el exterior.

Puede colocarse sobre una mesa, en el piso o en las esquinas de una pileta ya que no se apaga con el viento.

Espacio mínimo requerido: 25 m3, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo TÁVOLA

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,35 x 0,28 x 0,12
Peso:	2 Kg.
Quemador:	rectangular
Capacidad:	1 litro

### Autonomía y Calor entregado

2,5 horas, 2.012 Calorías/hora

**Precio \$ 118.000**

No necesita salida al exterior.

El combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%)

### Ideal para usar sobre mesa ratona.

Espacio mínimo requerido: 25 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.

Modelo conformado por un quemador suspendido por medio de dos vidrios laterales que hacen de apoyo. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores. Los vidrios no toman temperatura en la zona de contacto con la mesa, por lo que se puede apoyar sobre materiales delicados sin ningún tipo de riesgo. Con tapa de encendido y apagado.



## Modelo ETNA



**Precio \$ 163.000**

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Acero, acero inox. y vidrio templado  
Medidas (m): Largo 0,45 x ancho 0,24 x alt. 0,35  
Peso: 9,7 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 1,5 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 7 horas, 1.083 Calorías/hora  
máximo: 3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Ideal para usar sobre mesa ratona o sobre el piso**

Al igual que el Távola, está conformado por un quemador suspendido por medio de dos vidrios laterales que hacen de apoyo. El quemador es más grande, está contenido en un cuerpo de chapa de acero pintado de blanco, y tiene regulación de la llama por medio de una tapa deslizante. Los vidrios y el cuerpo principal presentan bordes redondeados en la parte superior. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores, o apoyado directamente sobre el piso. Los vidrios no toman temperatura en la zona de contacto con la mesa, por lo que se puede apoyar sobre materiales delicados sin ningún tipo de riesgo. Con varilla de encendido y apagado.

Espacio mínimo requerido: 50 m3, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo FOGON







**Precio \$ 266.000**

Tipo: Autoportante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero y acero inox.  
Medidas (m): 0,60 x 0,23 x 0,31  
Peso: 11,0 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 2 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 7 horas, 1.685 Calorías/hora  
mínimo: 7 horas, 1.685 Calorías/hora



### **Autoportante para colocar en el piso o mueble bajo.**

El modelo Fogón presenta una llama contenida entre dos vidrios. A diferencia del Visualis y el Vulcano no tiene techo, por lo que su presencia es más ligera.

Combina líneas rectas y curvas, chapa de acero y acero inoxidable, lo que le confiere un carácter especial.

Con pantallas protectoras de vidrio en ambos lados.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo FOGON XL



**Precio \$ 374.000**

Tipo: Autoportante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero y acero inox.  
Medidas (m): 0,80 x 0,35 x 0,26  
Peso: 17,0 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora  
máximo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora



### **Autoportante para colocar en el piso o mueble bajo, XL**

El modelo Fogón presenta una llama contenida entre dos vidrios. A diferencia del Visualis y el Vulcano no tiene techo, por lo que su presencia es más ligera.

Combina líneas rectas y curvas, chapa de acero y acero inoxidable, lo que le confiere un carácter especial.

Con pantallas protectoras de vidrio en ambos lados.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUADRA



**Precio modelo QUADRA \$ 105.000**

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,18 x 0,18 x 0,35
Peso:	4 Kg.
Quemador:	cilíndrico
Capacidad:	0,5 litro

### **Autonomía y Calor entregado**

2 horas, 1.264 Calorías/hora



**Ideal para usar sobre mesa, mueble o repisa.**

Mini columna de base cuadrada con vidrios protectores que contienen a la llama y provocan un efecto torbellino de gran impacto visual.

La base de sección cuadrada es negra como en la foto arriba a la izquierda.

Espacio mínimo requerido: 25 m<sup>3</sup>, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

## Modelo MINI

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero, Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	diám 0,12 x alt 0,14
Peso:	1,5 Kg.
Quemador:	cilíndrico
Capacidad:	0,2 litros

### Autonomía y Calor entregado

3 horas, 337 Calorías/hora

**Precio \$ 155.000 set de 3 unidades**



### Ideal para usar sobre mesa comedor

Modelo conformado por un quemador apoyado sobre una base metálica de color negro microtexturado, y circundado por un vidrio cilíndrico. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores. Si la superficie de apoyo es resistente al calor, se puede prescindir de la base metálica y obtener un efecto minimalista. Con varilla de encendido y apagado.

No necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

El precio publicado corresponde a set de 3 unidades. Ver video en [facebook/Biohogares](https://www.facebook.com/Biohogares)

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR INSERT



**Precio \$ 408.000**

Tipo:	Auto portante
Materiales:	Chapa de acero y acero inox
Medidas (m):	0,50 x 0,30 x 0,10
Peso:	12 Kg.
Quegador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	10 horas, 1.547 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.032 Calorías/hora
Espacio mínimo requerido:	60 m3



## **Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para usar.**

Quegador muy versátil, viene montado en una caja de chapa de acero pintada de negro y está listo para usar. Puede utilizarse en hogares convencionales existentes para reemplazar la leña sin necesidad de hacer obra, sólo tapando la salida de aire de la chimenea, y decorando con piedritas u otro material.

No necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Disponibilidad inmediata.

## Modelo QUEMADOR INSTALL



**Precio \$ 438.000**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable
Medidas (m):	0,40 x 0,20 x 0,08
Peso:	6,0 Kg.
Quemador:	Rectangular acero inox y acero
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	10 horas, 1.547 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.032 Calorías/hora



**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.**

El nuevo quemador Install tiene una longitud mayor, de 40 cm. Sus 3 litros de capacidad le dan una gran autonomía, de 5 horas a régimen máximo, y de hasta 10 horas a régimen mínimo. Puede empotrarse en hogares convencionales existentes para reemplazar la leña aconsejando tapar la salida de aire de la chimenea para que todo el calor generado sea entregado al ambiente. Es ideal para diseños arquitectónicos que busquen integrar el fuego a obras de mampostería, piedra, metal u otros materiales ignífugos. Se puede colocar más de un quemador en serie, otorgando un efecto y poder calorífico máximo.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 0,80 m x alto 0,60 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 0,80 m x alto 1.20 m. profundidad 0.60 m.

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,39 m, ancho 0,19 m, prof 0,10 m.

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR LARGO



**Precio \$643.000**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable y acero
Medidas (m):	0,60 x 0,20 x 0,08
Peso:	8 kg
Capacidad:	4 litros

### Autonomía y Calor entregado

máximo: 6 horas, 3931 Calorías/hora



**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
Una llama larga y delgada.**

De configuración más sencilla que el largo N, este quemador es la mejor opción cuando se requiere una llama larga y delgada, y el presupuesto es acotado.

El acero inoxidable empleado en este caso es 430, y la tapa de regulación/apagado es deslizable.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,00 m x alto 0,40 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,00 m x alto 1,20 m, profundidad

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,586 m, ancho 0,186 m, prof 0,090 m

Disponibilidad inmediata.

## Modelo QUEMADOR EXTRA LARGO



**Precio \$ 923.000**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable 430
Medidas (m):	0,90 x 0,20 x 0,08
Peso:	11 Kg.
Quegador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	6 litros

### Autonomía y Calor entregado

máximo: 6 horas, 5.896 Calorías/hora



**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
La llama continua más larga, con el mejor diseño.**

De configuración más sencilla que el extralargo N, este quemador es la mejor opción cuando se requiere una llama larga y delgada, y el presupuesto es acotado.

El acero inoxidable empleado en este caso es 430, y la tapa de regulación/apagado es deslizable.

Espacio mínimo requerido: 100 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,50 m x alto 0,40 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,50 m x alto 1,50 m, profundidad 0,80

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,886 m, ancho 0,186 m, prof 0,08 m

Disponibilidad inmediata.

Mismo quemador de 80 cm \$756.000

Mismo quemador de 70 cm \$670.000

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR CIRCULAR



**Precio \$ 283.000**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable
Medidas (m):	300 mm diam x 100 mm H
Peso:	8 Kg.
Quemador:	circular doble inox.
Capacidad:	5 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

6 horas, 4.914 Calorías/hora



### **Acompaña tu diseño de formas redondas.**

Nuestro quemador circular que equipa nuestros modelos autoportantes faro, pilar y torre se agranda para proveer fuego de buena presencia y duración en mesas circulares tanto en interior como exterior.

Espacio mínimo requerido: 80 m<sup>3</sup>, no necesita salida al exterior, el combustible es bioetanol (alcohol etílico 96%).

Medidas del calado para insertarlo: diámetro 0,27 m, prof 0,11 m

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Quemadores Inteligentes Biohogares



Los nuevos quemadores inteligentes de Biohogares vaporizan el alcohol y luego lo encienden. Esto les proporciona mejor regulación de la llama. Con Transformador AC 100V/240V DC 24V/6A.

Con el tope de acero inox con pintura negra de tungsteno. Se pueden ordenar con acero inox a la vista.

### Características técnicas:

- Encendido y apagado mediante tecla ON/OFF sobre el tope del quemador, o accionamiento con control remoto.
- Bomba de carga automática del bioetanol.
- Regulación de la altura de la llama mediante tecla o control remoto.

### Funciones de seguridad:


- El bioetanol es contenido en un tanque separado del riel donde se produce la combustión.
- Detectores de temperatura accionan el apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
- Detectores de movimiento accionan el apagado automático en caso de detectar un movimiento excesivo del artefacto.
- Detector de nivel de CO2 acciona el apagado del artefacto en caso de superar el límite de seguridad.

Precios al público en dólares más IVA, tipo de cambio dólar oficial, consultar disponibilidad.

- ST24 Quemador inteligente 61 cm USD 2.799 + IVA
- ST36 Quemador inteligente 91 cm USD 3.333 + IVA
- ST48 Quemador inteligente 122 cm USD 4,294 + IVA
- ST60 Quemador inteligente 152 cm USD 5.896 + IVA

bio  hogares

## Chimeneas de vapor de agua



Minúsculas partículas de agua iluminadas por LED crean un efecto muy verosímil al fuego. Por ende se puede disfrutar del efecto de las llamas de fuego en cualquier ambiente interior: living y dormitorios en viviendas, habitaciones de hoteles, restos, bares, discos.

No generan calor, solo ambientación.

Tres versiones, todas con control remoto, ajuste altura y velocidad de la llama, llenado del agua manual o con bomba eléctrica. Todas con conexión por cable y adaptador a 220 V.

AWL LITE: Color de la llama natural. 24 LEDs por metro línea. 8 a 10 horas de autonomía.

AWA ADVANCE: idem AWL más botonera de encendido y apagado. Contacto en seco para domótica. Desinfección del agua y aire por UVC. Posibilidad de combinar unidades en serie. 38 LEDs por metro línea. 20 horas de autonomía.

AWPR PRESTIGE: idem AWA más posibilidad de conexión directa a cañería de agua, bomba eléctrica para vaciado del agua, app para teléfono, tira suplementaria de LED RGB que combinada con la otra tira proporciona 15 colores de llama.

Precios al público en dólares más IVA, tipo de cambio dólar oficial, consultar disponibilidad.

AWAL 50 cm 1.940 usd + IVA

AWAL 100 cm 3.080 usd + IVA

AWAL 150 cm 4.460 usd + IVA

AWA 50 cm 2.995 usd + IVA

AWA 100 cm 4850 usd + IVA

AWA 150 cm 7250 usd + IVA

AWPR 50 cm 3.995 usd + IVA

AWPR 100 cm 6.950 usd + IVA

AWPR 150 cm 9.995 usd + IVA



Más info y videos en [www.biohogares.com/productos/afire/](http://www.biohogares.com/productos/afire/)

## Quemadores Inteligentes Biohogares

<b>modelo</b>	<b>Medidas (mm)</b>	<b>Precio sin IVA (usd)</b>	<b>largo de llama (mm)</b>	<b>capac. (litros)</b>	<b>consumo (l/hora)</b>	<b>Peso Bruto (kg)</b>	<b>volumen mínimo (m3)</b>	<b>calado para insertarlo (mm, dejar espacio adicional para adaptador, abajo o en las puntas)</b>
ST24	largo 610 x ancho 193 x altura 168	2799	482	5	0,4 / 0,72	18	60	largo 605 x ancho 180 x altura 170
ST36	largo 908 x ancho 193 x altura 168	3333	780	8,5	0,5 / 1,2	25	100	largo 903 x ancho 180 x altura 170
ST48	largo 1220 x ancho 193 x altura 168	4294	1092	12,5	0,6 / 1,6	31	140	largo 1215 x ancho 180 x altura 170
ST60	largo 1524 x ancho 193 x altura 168	5896	1396	16	0,8 / 1,8	37	170	largo 1519 x ancho 180 x altura 170

Precios al público en dólares más IVA, tipo de cambio dólar oficial, consultar disponibilidad.

## Combustible Bioetanol

Los Biohogares funcionan con bioetanol, un combustible no contaminante también conocido como alcohol etílico o etanol, que se obtiene del procesamiento de la caña de azúcar o de la planta de maíz.

Este combustible es biosustentable. Es decir que, además de ser un recurso renovable, no daña al entorno en el que se utiliza. Su combustión –silenciosa, limpia y segura– despidе solamente vapor de agua y dióxido de carbono, que son devueltos al medio ambiente en cantidades semejantes a las que extrajeron las plantas que le dieron origen. Tampoco produce cenizas, humo ni olor. Una vez terminada la combustión de todo el combustible no quedan restos de ninguna naturaleza en el depósito del artefacto.

Biohogares no comercializa el combustible debido a que se encuentra fácilmente disponible en el mercado en sus dos versiones:

- alcohol etílico 96%, apto consumo humano, se consigue en cualquier supermercado o supermercado mayorista, de varias marcas reconocidas y es la mejor opción cuando se usa en interiores, en cantidades moderadas.
- bioetanol, es la versión de uso industrial, no es apto consumo humano, suele ser más económico, y puede ser la opción elegida cuando se usa en exteriores o en cantidades mayores.

Buscá la mejor oferta de nuestro último relevamiento en <https://www.biohogares.com/productos/combustible/>

Buscá la mejor oferta de nuestro último relevamiento en <https://www.biohogares.com/productos/combustible/>

### Advertencia importante

Está terminantemente desaconsejado el uso de alcoholes conocidos como “de quemar”, que generan gases tóxicos y ensucian el Biohogar. La apariencia característica del alcohol recomendado es transparente.

